



## INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE ORACLE CLIENT 8i

### Prerequisiti Hardware

- Pentium III 700 Mhz o superiori;
- 300 MB di spazio Disco;
- 256 MB di Ram;
- Lettore CD

### Prerequisiti Software

- Windows 98 SE oppure Windows NT 4.0 oppure Windows 2000;
- Protocollo TCP/IP

Inserire il CD "Oracle8i Client" nel lettore CD ed attendere l'avvio dell'installatore Oracle.



Fig.1

Cliccare su **Inizia installazione**



Fig.2

Cliccare su **Avanti**

www.raffaelechiatto.com




Fig.3

Cliccare su **Avanti**

www.raffaelechiatto.com




Fig.4

Selezionare **Utente applicazione(149 MB)** e cliccare su **Avanti**




Fig.5

Cliccare su **Installa** ed attendere la fine dell'installazione

www.raffaelechiatto.com




Fig.6

Cliccare su **Avanti**




Fig.7



Selezionare **No**, esegui la configurazione dell'accesso al servizio di directory in un secondo momento e cliccare su **Avanti**




Fig.8

Cliccare su **Avanti**




Fig.9

Selezionare **Database o servizio Oracle8i** e cliccare su **Avanti**




Fig.10

Digitare **DWH** in **Nome servizio** e cliccare su **Avanti**



Fig.11

Selezionare **TCP** e cliccare su **Avanti**




Fig.12



Digitare **AA\_DWH** in **Host Name**, selezionare **Usa il numero di porta standard 1521** e cliccare su **Avanti**




Fig.13

Selezionare **No, non verificare** e cliccare su **Avanti**




Fig.14



Accettare l'impostazione data dal sistema e cliccare su **Avanti**




Fig.15

Selezionare **No** e cliccare su **Avanti**



Fig.16



Cliccare su **Avanti**



Fig.17

Cliccare su **Avanti**

www.raffaelechiatto.com



Fig.18

Cliccare su **Fine**

www.raffaelechiatto.com




Fig.19

Cliccare su **Esci** e Riavviare il Sistema.

www.raffaelechiatto.com