



INSTALLAZIONE DI UN PACCHETTO MSI TRAMITE GROUP POLICY

PASSI DA EFFETTUARE:

- Creazione in AD di un gruppo
- Creazione di una GPO (Group Policy Object) su Group Policy Management
- Identificazione di una share dove copiare il pacchetto d'installazione

NOTE>: E' preferibile installare pacchetti software tramite policy macchina e non policy utente, pertanto nel gruppo di AD creato verranno inseriti oggetti **computer**.

Procediamo alla creazione del **gruppo di sicurezza**




Fig.1

Cliccare su **OK**

Tasto destro, **Proprietà** sul gruppo creato, selezionare **Members**




Fig.2

Cliccare su **Add**




Fig.3

Cliccare su **Object Types..**




Fig.4

Selezionare **Computers**, di default non sono inclusi, cliccare su **OK** e inserire il nome del computer su cui si vuole installare il pacchetto software




Fig.5




Fig.6

Cliccare su **OK**

Procediamo alla creazione della **Group Policy**

Aprire la **Console di gestione**




Fig.7

Volendo applicare una policy a livello macchina, creiamo il GPO sotto **Workstation Computer Accounts** → Tasto destro → **Create and Link a GPO Here...** (vedi figura in basso).




Fig.8

Definire il nome della GPO




Fig.9

Tasto destro sulla GPO → Edit




Fig.10

Tasto destro sulla GPO → Edit




Fig.11

Tasto destro → Proprietà




Fig. 12

Nella maschera che si apre, disabilitare le impostazioni per utente o per macchina a seconda che la policy sia applicata a livello utente o di macchina. In questo caso applicando la policy a livello macchina, disabilitiamo l'opzione utente.




Fig. 13

Rispondiamo **Yes** al messaggio




Fig. 14



A livello di **Security**, modifichiamo le impostazioni di default degli **Authenticated Users**, lasciando solo il diritto di **Read**, abiliteremo il diritto di **Apply Group Policy** al gruppo di AD creato precedentemente.




Fig.15

Aggiungiamo il Gruppo creato in precedenza in AD e modifichiamo i permessi




Fig.16

Cliccare su **OK**

Nuovamente sulla maschera **Group Policy Editor**, andiamo ad agganciare il pacchetto MSI

Sotto **Software Setting** → **Software Installation**, tasto destro quindi **Proprietà**




Fig.17

Impostare le seguenti opzioni come segue:




Fig.18

Nel campo **Default package location** inserire la root del pacchetto (locale o di rete) (vedi figura 18)



Se si vuole che il software venga disinstallato rimuovendo il computer dal Gruppo, impostare **Uninstall.....** (vedi figura 19)




Fig.19

Cliccare su **OK**

Nuovamente tasto destro su **Software Installation** → **New** → **Package..**




Fig.20

Selezionare il pacchetto MSI




Fig.21

Selezionato il pacchetto, si apre una maschera che riporta le impostazioni precedenti, cliccare su **OK**




Fig.22

Chiudere la maschera.

Per installare il pacchetto è sufficiente inserire il computer nel gruppo e riavviare il computer.