

## **INSTALLAZIONE SERVICE PACK 1 SU WINDOWS 2003 STANDARD EDITION**

Copiare il file WindowsServer2003-KB889101-SP1-x86-ENU.exe all'interno della cartella C:\Temporary.

Aprire una Shell di MS-DOS e andare nella cartella C:\Temporary. Scrivere la seguente riga WindowsServer2003-KB889101-SP1-x86-ENU.exe –n come in figura sottostante.



Fig.1

Adesso comincia a copiare i file





Selezionare I Agree e cliccare su Next.

-2)

Win <mark>do</mark> ws Server (	2003 Service Pack 1 Setup Wizard	
Updating You	ır System	
17	Please wait while setup inspects your current configuration and updates your files.	:
	Inspecting your current configuration	
⊤ Detail Perl	s orming inventory	
	< <u>B</u> ack Finish <b>Cancel</b>	Help
	Fig.5	

Attendere qualche minuto fino alla fine dell'installazione (Tempo che dipende dalla velocità della macchina).



Selezionare **Do not restart now** e cliccare su **Finish**. Posizionarsi all'interno della cartella C:\Temporary e cancellare il file di installazione del Service Pack 1.



Andare in Risorse del Computer e aprire C: cliccare su **Tools e selezionare Folder Options**... Apparirà la seguente schermata (Figura 7).

F	older Options	
	General View File Types Offline Files	
	Tasks C Show common tasks in folders C Use Windows classic folders	
	Browse folders • Open each folder in the same window • Open each folder in its own <u>w</u> indow	·×
	Click items as follows Single-click to open an item (point to select) Underline icon titles consistent with my browser Underline icon titles only when I point at them Double-click to open an item (single-click to select)	
	<u>R</u> estore Defaults	
	OK Cancel Apply	
	Fig.7	
A.		



Quindi selezioniamo View e deselezioniamo Hide protected operating system files (Reccomended) come in Figura 8

	_		01	-1
Folder Options			<u> </u>	<u>«</u> ]
General View File Ty	pes   Offline File	s		
Eolder views		·		1
You can	apply the view (s	uch as Details d	or Tiles) that	
you are u	ising for this folde	er to all folders.		
Apply	to All Folders	<u>R</u> eset All I	Folders	
				• X
Advanced settings:				
Display file siz	e information in fo	older tips		
Display simple	noider view in Ex	piorers Folders folders	list	
Display the ful	I path in the addr	ess bar		
Display the fu	l path in the title l	bar		
Do not cache	thumbnails			
Hidden files a	nd tolders and hidden files a	ud faldara		l <sup>v</sup>
Show hide	len files and fold	ria roideis ers		
	ns for known file	types		
Hide protecte	d operating syste	m files (Recomm	ended)	
Launch folder	windows in a sej	parate process	<b>_</b>	
		Hesto	ore <u>D</u> efaults	
			1	1
	OK	Cancel	<u>Apply</u>	]
	Fig.8			

Clicchiamo su Apply quindi su OK.

Adesso bisogna riavviare il computer per rendere effettive le impostazioni.

Per sicurezza riavviamo una seconda volta per essere sicuri che non ci siano problemi in fase di avvio della macchina.