

CREARE INTERFACCIA DI LOOPBACK

Cliccare su **Start**, **Control Panel** quindi selezionare **Add Hardware**.



Fig.1

Cliccare su **Next**.




Fig.2

Selezionare **Yes, I have already connected the hardware** e cliccare su **Next**.




Fig.3

Far scorrere la barra fino in fondo e selezionare **Add a new hardware device** e cliccare su **Next**.




Fig.4

Selezionare **Install the hardware that I manually select from a list (Advanced)** e cliccare su **Next**.




Fig.5

Selezionare **Network Adapters** e cliccare su **Next**.




Fig.6

Selezionare **Microsoft**, quindi nel riquadro di sinistra selezionare **Microsoft Loopback Adapter** e cliccare su **Next**.




Fig.7

Cliccare su **Next**, quindi attendere l'installazione dei driver.



Fig.8

Cliccare su **Finish**.

Adesso clicchiamo su **Start, Control Panel** quindi posizionamoci su **Network Connections**, clicchiamo col tasto destro e selezioniamo **Open**.





Fig.9

Notiamo che è comparsa la Connessione indicata dalla freccia chiamata Microsoft Loopback Adapter.

E'una connessione come tutte le altre quindi possiamo assegnarli un indirizzo IP, un DNS e altro.